

# Resultaten broedseizoen Oudorperhout 2021



Colofon

Stichting Oudorperhout

Adres

Slotlaan 3  
1829 BB Oudorp

RSIN  
Kvk-nummer  
Bank

850382865  
52297802  
NL TRIO NL75TRIO0212397842

Contactpersoon

Hans Mannes  
h.mannes@planet.nl

Versie  
Datum  
Status

1.0  
09-12-2021  
Definitief

## Versiebeheer

Versie	Datum	Wijziging
0.1	08-12-2021	Initieel document
0.2	09-12-2021	Wijzigingen doorgevoerd
1.0	09-12-2021	Definitief gemaakt

## Refertes

Nr	Versie	Datum	Titel document
1			
2			
3			

# Inhoudsopgave

<b>1 Broedparen en broedsucces van weidevogels in ecologisch kerngebied Oudorperhout .....</b>	<b>3</b>
1.1 <i>Broedparen</i> .....	3
1.2 <i>Broedsucces</i> .....	3

# 1 Broedparen en broedsucces van weidevogels in ecologisch kerngebied Oudorperhout

## 1.1 Broedparen

In tabel 1 worden de aantallen broedparen van de 4 primaire weidevogels weergegeven. De aantallen zijn gebaseerd op vrouwtjes die een nest hebben en tot broeden komen. Een mannetje kan meerdere vrouwtjes hebben binnen zijn territorium en een mannetje kan een territorium hebben zonder vrouwtje.

Tabel 1: Aantallen broedparen van 4 primaire weidevogels in de Oudorperhout

	2010	2020	2021
Kievit	26	16	22
Grutto	12	7	7
Tureluur	3	2	2
Scholekster	1	2	3

De overige vogels in- en rond het weidevogelgebied; zie '1.1.2. Toelichting op de telling territoria'.

Het aantal broedparen wordt op twee manieren vastgesteld. In geval van verschillen in aantallen wordt gekozen voor consensus.

### 1.1.1 Toelichting op de telling broedparen

Het aantal broedparen van de 4 primaire weidevogels wordt vnl. vastgesteld in de periode rond de 1e leg middels het waarnemen van nestelgedrag en broeden.

Oók de weidevogels die later gaan broeden worden door monitoring in de aantallen verwerkt.

### 1.1.2 Toelichting op de telling territoria

Telling van territoria gebeurt middels de SOVON-methode (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) door Vogelwerkgroep Alkmaar e.o.

Het aantal TERRITORIA van ALLE vogels in de Oudorperhout wordt vastgesteld met de SOVON-methode BMP-A (Broedvogel Monitoring Project - Alle soorten). Dit gebeurt 7 à 12 keer in de periode van februari t/m juni, óók voor de weidevogels o.g.v. territoriaal gedrag en/of de indruk er te broeden. Uitkomsten van deze tellingen worden geïnterpreteerd en een correctiefactor wordt toegepast vanwege o.a. perceeloverlapping van territoria.

## 1.2 Broedsucces

Het broedsucces wordt bepaald door het aantal jongen dat overleeft tot volwassenheid (vliegvlug). Het aantal vliegvlugge jongen is v.a. 2017

vastgelegd. Deels door inschatting (alarmtellingen) vanwege dichte- en hoge begroeiing van m.n het Gemeenteland.

*Tabel 2 Broedsucces van 4 primaire weidevogels in de Oudorperhout*

	2017	2018	2019	2020	2021
Kievit	9	4	6	5	22
Grutto	2	4	4	2	4
Tureluur	2	1	2	2	3
Scholekster	2	2	2	3	5

Norm van SOVON:

Minimaal één kuiken per broedpaar moet volwassen (vlieg-vlug) worden om de populatie op peil te houden.

Uit diverse onderzoeken van SOVON blijkt inmiddels dat deze norm naar boven moet worden bijgesteld o.a. i.v.m. steeds verder teruglopende aantallen weidevogels.